



ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาด ๑๐ ล้อจำนวน ๑ คันและรถยนต์ดับเพลิงประสิทธิภาพสูง ๒ ล้อจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาด ๑๐ ล้อจำนวน ๑ คันและรถยนต์ดับเพลิงประสิทธิภาพสูง ๒ ล้อจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน

แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและผลงานประเภทเดียวกันงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เชื้อถือ

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถังบรรจุทุกน้ำดับเพลิง ที่ได้รับการรับรองระบบ บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบการ/ผลิตดังกล่าวข้างต้น โดยแนบเอกสารได้รับรองมาตรฐาน ในวันเสนอราคา

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรี กระทรวงการคลังกำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.liquor.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๕๔๑๐๐๔ ต่อ ๑๐๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ผ่านทางอีเมล arnon@liquor.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายใน วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยองค์การสุรา กรมสรรพสามิตจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.liquor.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑



(นายเนาวรัตน์ นวนอนชวานิล)

ผู้อำนวยการองค์การสุรา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๐๒๑/๒๕๖๑

การจ้างปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาด ๑๐ ล้อจำนวน ๑ คันและรถยนต์ดับเพลิงประสิทธิภาพสูง ๒ ล้อจำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การสุรา กรมสรรพสามิต" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ขนาด ๑๐ ล้อจำนวน ๑ คันและรถยนต์ดับเพลิงประสิทธิภาพสูง ๒ ล้อจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างทำของ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและผลงานประเภทเดียวกันกับงานประกวดจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยกับหน่วยราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เชื้อถือ

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถังบรรทุกน้ำดับเพลิง ที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบการ/ผลิตดังกล่าวข้างต้น

๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๒.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) เอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔.๓) สำเนาทะเบียนพาณิชย์

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่านั้น)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดคืนราคาไม่น้อยกว่า ๔๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดคืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การสุรา กรมสรรพสามิตผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การสุรา กรมสรรพสามิตจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอรายดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่องค์การสุรา กรมสรรพสามิตจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.๑ แคชเชียร์เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นแคชเชียร์เช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้แคชเชียร์เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิตตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

องค์การสุรา กรมสรรพสามิตจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิตกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอสั่งแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การสุรา กรมสรรพสามิตเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิตจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตบุคลลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การสุรา กรมสรรพสามิต อาจประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะ
ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์
การสุรา กรมสรรพสามิตยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ แคนเชียร์เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
โดยเป็นแคนเชียร์เช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งองค์การสุรา กรมสรรพ
สามิต ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเพียงครั้งเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
แล้วเสร็จและส่งมอบได้ทั้งหมดให้คณะกรรมการตรวจรับไว้ถูกต้องครบแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงิน
ของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดั่งระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิตได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอละอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้างจากงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อองค์การสุรา กรมสรรพสามิตได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้
ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การสุรา กรมสรรพสามิตได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อ
ตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตจะริบหลักประกันการยื่นข้อ
เสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอนั้นทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์การสุรา กรมสรรพสามิตสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้
ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิตไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงรถยนต์ ขนาด ๑๐ ล้อ
แบบดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร

๑. ความเป็นโครงการ

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ ซึ่งมีอาคารเก็บแอลกอฮอล์จำนวนมากและเป็นวัตถุไวไฟ พร้อมทั้งมีเครื่องจักรจำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมียุทธรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ป้องกันและระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็วและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์การสุราฯ ได้ พร้อมทั้งช่วยเหลือชุมชนภายนอก รอบ ๆ องค์การสุราฯ ต่อไป

๒. ดังบรรจุน้ำ

๒.๑ ดังบรรจุน้ำสร้างด้วยสแตนเลสแผ่นมาตรฐานอย่างดีที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร รูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒ ภายในดังบรรจุน้ำมีแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้ำ

๒.๓ มีช่องกลมด้านบนของตัวดังบรรจุน้ำ สำหรับให้คนลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร พร้อมฝาเปิด-ปิด จำนวน ๒ ช่อง และมีที่ล็อคได้พร้อมมีราวกันกั้นตก

๒.๔ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) ติดตั้งด้านท้ายรถ (สำหรับพรมถนน)

๒.๕ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) ติดตั้งด้านข้างทั้งซ้ายและขวา (สำหรับรดน้ำต้นไม้)

๒.๖ มีแท่นป็นฉีดน้ำแบบหมุนได้รอบทิศทาง สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร สำหรับป้องกันอัคคีภัยสาธารณะภัย

๒.๗ มีท่อระบายน้ำเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อพร้อมฝาปิด-เปิด

๒.๘ มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงระดับน้ำในดังติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน

๒.๙ แผงควบคุมการทำงาน ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวรถ ข้างละ ๑ แผง ประกอบด้วยเพื่อควบคุมการดูด-การจ่ายน้ำ

๒.๑๐ มีทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และมีข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๒.๑๑ มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว และมีข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๒.๑๒ มีทางส่งน้ำเข้าดังบรรจุน้ำพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๒.๑๓ มีทางส่งน้ำออกดังบรรจุน้ำพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๒.๑๔ มีท่อส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๒.๑๕ พื้นด้านบนของตัวดังบรรจุน้ำ ปูด้วยแผ่นเหล็กตอกลายกันลื่นตลอดแนวความยาวของตัวดังบรรจุน้ำ และมีราวจับทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร โดยรอบ

๒.๑๖ มีชั้นบันไดสำหรับขึ้นตัวดังบรรจุน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นติดตั้ง ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านซ้ายและขวา

๒.๑๗ ด้านข้างของตัวดังบรรจุน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์หรือท่อชุดตลอดแนวความยาวของตัวดังบรรจุน้ำ ด้านบนปูด้วยแผ่นเหล็กตอกลายกันลื่นทั้งสองด้านของตัวดังบรรจุน้ำ

๒.๑๘ ด้านท้ายของรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คนพร้อมราวจับล้อมรอบ

๒.๑๙ ชุดดังบรรจุน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ ด้านการผลิตและออกแบบ ชุดดังบรรจุน้ำอเนกประสงค์ติดตั้งบนรถ

๓. เครื่องสูบน้ำ

- ๓.๑ เครื่องสูบน้ำติดตั้งอยู่ตอนกลางหรือตอนท้ายของรถ โดยใช้กำลังจากเครื่องยนต์รูดผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง
- ๓.๒ เป็นเครื่องสูบน้ำ (Pump) น้ำแบบ Self-Priming Centrifugal Pump ชนิดไม่น้อยกว่า ๒ ใบพัด แบบไม่ต้องล่อน้ำ
- ๓.๓ สามารถสูบน้ำได้ (Capacity) ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร/นาที และทำแรงดัน (Max Pressure) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ๓.๔ เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีคุณภาพดี เคยผ่านการตรวจรับ/รับรองจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ อาทิ กรมกระทรวงหรือ ท้องถิ่นต้องระดับเทศบาลนครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือแบบผลการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง

๔. ระบบสัญญาณและไฟฟ้าแสงสว่าง

- ๔.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉิน มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ภายในมีหลอดไฟหมุนหรือกระพริบไม่น้อยกว่า ๔ ดวง ให้แสงสว่างที่สามารถมองเห็นการทำงานได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
- ๔.๒ มีเครื่องขยายเสียงไซเรน จำนวน ๑ ชุด ใช้สัญญาณต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพงและไมโครโฟน
- ๔.๓ ติดตั้งไฟสปอตไลท์ไม่น้อยกว่า ๑ ดวงหมุนรอบตัวเองได้

๕. การพ่นสี


- ๕.๑ พ่นสีตัวรถและตัวถังบรรจุน้ำภายนอกพ่นสีกันสนิมอย่างดี อย่างน้อย ๒ ชั้น และพ่นด้วยวัสดุกันสนิมอย่างดีหรือชนิดโพลียูรีเทนอย่างน้อย ๒ ชั้นได้ทั้งรถ โครงรถและได้บังโคลนหลัง พ่นกันสนิมอย่างดีหรือบอดี้ชูตหรือเท็คโทหรือวัสดุเทียบเท่า
- ๕.๒ สีรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงพ่นสีตามราชการกำหนดและข้อความตามความต้องการของผู้ซื้อ
- ๕.๓ ภายในถังบรรทุกน้ำ พ่นสีกันสนิมโดยเคลือบ EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น

๖. อุปกรณ์ประจำรถประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๖.๑ ท่อดูดแบบตัวหนอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๑๕ ฟุต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖.๒ สายส่งน้ำผ้าทอจากใยสังเคราะห์ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว | จำนวน ๑ เส้น |
| ๖.๓ หัวฉีดน้ำชนิดปรับเป็นลำหรือฝอยได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ มิลลิเมตร (๒.๕ นิ้ว) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖.๔ ตะกร้าหวายสวมหัวกรองผงโลหะ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖.๕ หัวกรองโลหะใช้กับท่อดูด | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖.๖ เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖.๗ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖.๘ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖.๙ หนังสือคู่มือรับบริการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖.๑๐ ประแจบล็อกถอดล้อจากโรงงานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |

๗. การรับประกัน

- ๗.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมให้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง



เงื่อนไขการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถังบรรทุกน้ำดับเพลิงที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ หรือ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น โดยแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาในวันเสนอราคา
๒. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการขาย/เปลี่ยนชุดถังบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ที่มีคุณภาพดี โดยแนบหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เคยจัดซื้อจัดจ้างจากผลงานของผู้เสนอราคาโดยระบุว่า เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาแสดงในวันยื่นซอง
๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกสัญญาณไฟและเครื่องสูบน้ำมาแสดงในวันยื่นซอง
๔. การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยหากเกิดการชำรุดตาม สัญญาดังกล่าว ทางผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง แก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ใหม่ โดยจะต้องออกค่าใช้จ่ายในดำเนินการทั้งหมดทุกกรณี
๖. กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน

.....

PS

รายละเอียดการติดตั้งชุดถังระดับเพลิงประสิทธิภาพสูง

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๑. ลักษณะทั่วไป เป็นถังน้ำดับเพลิงในตัวปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งบนแชสซีอย่างแข็งแรง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราการสูบไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตรต่อนาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ท่อทางรับ - ส่งน้ำ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในการดับเพลิงติดตั้ง เครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ถังน้ำดับเพลิงในตัวและถังบรรจุน้ำยาโฟม

๒.๑ ถังบรรจุน้ำรูปทรงเหลี่ยมทำด้วยสแตนเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มม. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๒.๒ ด้านบนของถังมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด (MAN HOLE) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐ เซนติเมตร พร้อมฝาเปิด จำนวน ๒ ฝา และช่องระบายอากาศ

๒.๓ ภายในถังน้ำมีแผ่นกันกระแทก (BUFFLE PLATE) ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น แบ่งเป็น ๓ ช่อง เจาะช่องให้คนลอดเข้าไปทำความสะอาดได้ ด้านล่างเจาะให้น้ำไหลถึงกันได้ทั้ง ๓ ช่อง

๒.๔ ติดตั้งถังบรรจุน้ำยาโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ทำจากสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร แยกต่างหากกับถังบรรจุน้ำ โดยไม่กระดกเข้าหากัน

๒.๕ มีทางส่งน้ำเข้าถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด

๒.๖ มีท่อระบายน้ำ - ท่อน้ำล้น มาตรฐานวัดระดับน้ำในถังและส่วนประกอบอื่นตามมาตรฐาน

๒.๗ มีทางจ่ายน้ำจากถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๒.๘ ตอนท้ายของถังน้ำติดตั้งบันไดเหล็ก สำหรับขึ้นบนถัง

๒.๙ ติดตั้งโรลล์ม้วนสายดับเพลิงอย่างดี จำนวน ๑ ชุด สายมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด

๓. แท่นปืนและกระบอกลีตน้ำ

๓.๑ ติดตั้งแท่นปืนทำด้วยเหล็กกล้า อยู่บนตัวรถ หมุนฉีดได้รอบตัว ๓๖๐ องศา ทำมุมกดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา และสามารถฉีดน้ำได้ไกล ไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร

๓.๒ มีท่อทางเข้าแท่นปืนขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว และทางออกที่ปลายกระบอกลีตไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๔. เครื่องสูบน้ำ

๔.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบ SELF PRIMING CENTRIFUGAL ขนาดท่อดูดและท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตรต่อนาที

๔.๒ สามารถทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔.๓ มีระบบถ่ายเทค้ำล้างขับเคลื่อนโดยตรงจากเพลาส่งกำลังของ P.T.O.หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

U...
P.T.O.

๔.๔ มีระบบท่อดูดน้ำและท่อส่งน้ำ

๔.๕ มีท่อสูบน้ำจากภายนอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมข้อต่อและวาล์ว
จำนวน ๑ ทาง

๔.๖ มีท่อส่งน้ำเข้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วพร้อมวาล์วปิด - เปิด

๔.๗ มีท่อสูบน้ำออกจากถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมวาล์วปิด - เปิด

๔.๘ มีท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์วปิด - เปิด จำนวน ๒ ทาง

๔.๙ มีท่อส่งน้ำขึ้นแทนป็น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐ เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีคุณภาพดี เคยผ่านการตรวจรับ/รับรองจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้
อาทิ กรม กระทรวงหรือ ท้องถิ่นต้องระดับเทศบาลนครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือแนบเอกสารผล
การทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง

๕. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๕.๑ มีโคมไฟสัญญาณทรงยาว ติดตั้งบนหลังคาแก่งขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ฝา
ครอบสีแดงทำด้วยวัสดุทนความร้อนฉนวน มีฐานรองรับเพื่อยึดกับขอบหลังคาแก่ง ภายในประกอบด้วยโคม
ไฟ เป็นแบบฮาโลเจนทั้งหมด จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หลอด ระหว่างกลางของสัญญาณไฟแดงอ้อกแบบไว้ติดตั้ง
ลำโพงขนาด ๑๐๐ วัตต์ ครอบของลำโพงทำด้วยสแตนเลสและครอบของลำโพงต้องยึดแน่นระดับเดียวกัน
พร้อมมืออิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมที่พูดขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ทำเสียงสัญญาณไม่น้อยกว่า ๕
เสียง พร้อมมีระบบเสียงสัญญาณแบบ MANUAL ปรับความดังได้เมื่อใช้ไมโครโฟนขณะพูด เป็นชุด
อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนแบบสามารถควบคุมการทำงานชุดโคมไฟสัญญาณและการทำเสียงต่าง ๆ ได้ ติดตั้งอยู่
ภายในแก่งในตำแหน่งที่เหมาะสม และมีลำโพงขยายเสียงติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยชุดสัญญาณไฟ
ฉุกเฉินและเครื่องขยายเสียงไซเรน ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล

๕.๒ ด้านท้ายของตัวรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ แบบ FLASH สีแดง จำนวน ๒ ชุด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของเลนส์ ไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว

๕.๓ ด้านข้างตัวถังติดตั้งสัญญาณไฟ LED จำนวนข้างละ ๒ ชุด

๕.๔ ติดแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาวหรือเทาสลับแดง (เพื่อความปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติงาน)

๖. ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงกู้ภัย

๖.๑ ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์บนตัวรถ โดยมีบานเปิด - ปิด ชนิดแผ่นอลูมิเนียมเลื่อนขึ้น - ลง พร้อมกุญแจ
ล็อค โดยโครงตู้ทำจากอลูมิเนียมที่แข็งแรง ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

๖.๒ มีสายดูดน้ำแบบตัวหนอนเป็นท่อยางเสริมโครงเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๓ เมตร
พร้อมข้อ

๖.๓ ต่อเกลียวทองเหลืองพร้อม FOOT VALVE จำนวน ๔ เส้น

๖.๔ ที่ขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๒ ชุด

- ๖.๕ ชุดสำหรับพนักงานดับเพลิงโดยเฉพาะ ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า จำนวน ๔ ชุด
- ๖.๖ มีสายดับเพลิง สามารถทนแรงดันของน้ำได้ไม่น้อยกว่า (WORKING PRESSURE) ๒๐๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ทนแรงระเบิดตันได้ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน ๔ ชุด
- ๖.๗ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดแบบปรับเป็นลำและฝอยได้ จำนวน ๒ ชุด
- ๖.๘ ขวานดับเพลิงชนิดหงอนเดี่ยว ขนาด ๖ ปอนด์ ด้ามยาว ๒ ตัว
- ๖.๙ ขอสักด้ามไม้ ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟุต
- ๖.๑๐ หัวกรองผงสำหรับท่อดูด จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๑๑ พลั่วแบบพับได้ จำนวน ๑ อัน
- ๖.๑๒ สะพานข้ามสายสูบลม ชนิดปูคร่อมสายสูบลมได้ ๒ เส้น จำนวน ๒ อัน
- ๖.๑๓ ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๑๔ บันไดอลูมิเนียมยึดได้ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต ติดตั้งที่ด้านบนตัวรถ จำนวน ๑ อัน
- ๖.๑๕ แฉลง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ อัน
- ๖.๑๖ หนังสือคู่มือการใช้งานรถยนต์ (OPERATING AND MAINTAINANCE MANUAL) จำนวน ๑ เล่ม
- ๖.๑๗ หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง (SHOP MANUAL) จำนวน ๑ เล่ม
- ๖.๑๘ ชุดดับเพลิงเคมีแห้งขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์ สำหรับติดตั้งบนรถ มีประสิทธิภาพการดับไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๐A ๒๐B ที่มีคุณภาพดี มีหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ให้การยอมรับหรือแนบผลการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง
- ๖.๑๙ หนังสือคู่มือการใช้งานรถยนต์ (OPERATING AND MAINTAINANCE MANUAL) จำนวน ๑ เล่ม

๗. การพ่นสี

- ๗.๑ พ่นสีตัวรถและตัวถังบรรจุน้ำภายนอกพ่นสีพ่นกันสนิมอย่างดี อย่างน้อย ๒ ชั้น และพ่นด้วยวัสดุกันสนิมอย่างดี หรือชนิดโพลียูรีเทนอย่างน้อย ๒ ชั้น ใต้ท้องรถโครงรถและใต้บังโคลนหลัง พ่นกันสนิมอย่างดีหรือบอดี้ชูตหรือเทคโคทหรือวัสดุเทียบเท่า



๗.๒ ติดตราประจำหน่วยงานราชการและข้อความด้วยการพนสี/สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงอย่างดี ตาม
หน่วยงานราชการกำหนด

๘. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถังบรรทุกน้ำดับเพลิงที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน
ISO:๙๐๐๑ หรือ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการขาย/เปลี่ยน ชุดถังดับเพลิงในตัวที่ได้รับอนุมัติจดทะเบียนกับ
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ ผลิตตามมาตรฐาน NFPA โดยแนบหนังสือรับรองผลงานการขาย/
เปลี่ยนจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้และหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและหนังสือ
รับรองการสำรองอะไหล่เพื่อจำหน่ายทั่วไปหลังหมดรับประกันสัญญาหนังสือของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและ
เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี มาแสดงในวันยื่นซอง

๔. การรับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิด
การชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายต้องทำการแก้ไขให้ได้ตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับ
จากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งการเปลี่ยนสภาพรถยนต์ต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด องค์กรสุราฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

๖. กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน

.....
